



ETUDE DE PROJETS







QUALITÉ OPTIMALE





## ZL 1500 HE 45W 7500Lm

Reference: FL-WT-ZL55HE

## **Description:**

Appareil semi/étanche Led de haute qualité composé d'un corps et d'un diffuseur en polycarbonate, de clips de fermeture en polycarbonate et d'étriers de fixation. La série ZL peut également être fournie avec des clips de fermeture en acier inoxydable. Différentes options disponibles:

- Dimming DALI / 1-10V / Push Dim
- Batteries de secours incorporées 1h / 3h
- Détecteur de mouvement incorporé
- Détecteur de mouvement et de luminosité incorporé
- · Classe d'isolation II
- Précablage 3 fils / 5fils
- Connecteur rapide Quick Connect pour le raccordement sans ouverture du luminaire

## **Certifications:**









## Fiche technique:

Apparent/Suspendu	
230V 50Hz	
MAX. 45w	
I	
Supérieur 0.90	
MAX. 7500Lm	
LED	
Philips Fortimo	
Supérieur à 85	
Oui	
Philips Xitanuim	
55 000h L80B10	
3000K/4000K/6000K	
OPTION DALI/1-10V	
66	
10	
-35 à +50°C	
Corps, diffuseur et clips de fermeture en polycarbonate.	
1573x104x84	
A++	
5 ans	



