









QUALITÉ OPTIMALE





ATR836 38W 4573Lm

Reference: FL-WT-ATR836

Description:

Appareil étanche Led IP65 pour salle blanche avec réflecteur parabolique -UGR<19; idéal pour une application dans un environnement pharmaceutique, médical ou agro-alimentaire. La série ATR est constituée d'un corps en tôle d'acier blanc et d'un diffuseur acrylique résistant aux produits chimiques. Disponible avec étrier de fixation pour montage dans les plafonds en plaque de plâtre Différentes options disponibles:

- Dimming DALI/Push Dim
- Batteries de secours incorporées 3h
- Câblage traversant 5fils

Certifications:







Fiche technique

Fiche technique:	
Montage	Encastré
Tension	230V 50Hz
Puissance	38w
Classe d'isolation	ı
Power Factor	Supérieur 0.90
Flux lumineux NET	4573Lm
Types de source	LED
CRI	Supérieur à 80
Driver inclus	Oui
Durée de vie	75 000h L80B10
Couleur de température	3000K/4000K
Dimmable	OPTION DALI
UGR	19
IP	65
IK	05
T° Utilisation	-10 à +35°C
Matière	Corps en tôle d'acier blanc
Poids	4,10Kg
Dimensions	595x595x60
Label énergétique	A++
Garantie	5 ans





